Camarón Total Pack

Probiotico-Biorremediador biológico que ayuda a la limpieza y restauración de procesos productivos acuícolas

AGEARTH
ASOCIACIÓN DE GRADUADOS DE EARTH - ECUADOR

CAMARÓN TOTAL PACK

Cepas

Cepas

Cepas de alta pureza

Formulación

Combinación sinérgica de microorganismos

Medio de cultivo

Enzimas, vitaminas, componente energético

Beneficios

- Biorremediador
- Acción probiotica
- Control biológico de patógenos

CAMARÓN TOTAL PACK

AGEARTH
ASOCIACIÓN DE GRADUADOS DE EARTH - ECUADOR

Beneficios de aplicar Camarón Total Pack

1 Biorremediador

Al contener bacterias heterotrofas ejercen su acción sobre el suelo eliminando sulfuros, nitritos mejorando la calidad del mismo.

Materia orgánica 2

Acelera la degradación de la materia orgánica producida por balanceado no consumido , algas, etc

3 Equilibrio del ecoistema

- Reducción de bloom algas verdes-azules
- Promueve procesos regenarativos
- Enriquece la flora bacteriana del suelo, básicamente por la microorganismos saprófitos.

Probiótico 4

Al contener BAL , la acción probiotica del Camarón Total Pack por exclusión competitiva minimiza la acción de bacterias patógenas

CAMARÓN TOTAL PACK

Composición del Camarón Total Pack

(concentración mínima garantizada)



- Acidos orgánicos
- EPA-DHA
- Aminoacidos

Bacillus subtilis
1.2×10^8

Bacillus megaterium
1.2×10^8

Lactobacillus acidophylus
1.2×10^8

Lactobacillus plantarum
2.5×10^8

Saccharomyces cerevisiae
2.5×10^8

CAMARÓN TOTAL PACK

Aplicación y Dosis de Camarón Total Pack

Suelo y columna de agua

Aplicar directamente al suelo (despues de encalar) ó columna de agua: 1 a 2 L/Ha de CTP disueltos en 100 ó 200 L de agua de la piscina al voleo, aspersion ó por manguera al fondo. Dosis mayores y frecuencias van a depender de sistema de cutlivo (recirculación) y densidad de siembra.

CTP contiene microorganismos en esporas y activos, lo cual se puede activar o no para su aplicación. En caso de activar usar fuente de carbono.

Alimento balanceado

Dosis 3 ml a 5 ml de CTP/Kg de balanceado diluido en agua que permita de forma homogenea aplicar en el balanceado,



Larvicultura

EN zoe y Mysis de 2 ppm a 5 ppm /Ton de agua, postLarva a partir de 10 ppm. Dosis mayores consultar a Dpto. Técnico.

AGEARTH
ASOCIACIÓN DE GRADUADOS DE EARTH - ECUADOR

Contacto: Biologa Allyson Zapata M.
Teléfono: 0991280280
ventas@ageathecuador.org
www.agearthecuador.org